

j u n e 1 9 9 9

a r e a c o n f e r e n z a e s p e t t a c o l o

AKADEMY

Design: Giovanni Baccolini






AKADEMY

AKADEMY è il sistema più evoluto di sedute per cinema, il più adeguato alle esigenze delle multisala. Personalità e morbidezza della forma, straordinario comfort e valore dei materiali fanno di Akademy il primo esponente di una nuova generazione di poltrone. Ha superato tutte le prove di resistenza richieste dalle normative UNI.

The **AKADEMY** model is the most advanced armchair currently available for seating requirements in auditoriums, and considered the most suitable for modern cinemas with multiple projection halls. The design has 'personality' and offers softness and extraordinary comfort. The high-quality materials used in this article make it the foremost example of a new generation of armchairs. It has passed all the strength and resistance tests required by UNI standards.

AKADEMY ist das fortschrittlichste Sitzsystem fürs Kino und das geeignetste für die Anforderungen von Kinos mit mehreren Vorführsälen. Persönlichkeit und weiche Formen, außergewöhnlicher Komfort und gediegene Materialien machen Akademy zum ersten Vertreter einer neuen Sesselgeneration. Er hat des weiteren alle Festigkeitstests gemäß UNI-Normen bestanden.




AKADEMY représente le système le plus évolué de sièges pour le cinéma, le plus adapté aux exigences des multisalles. Personnalité et souplesse de la forme, confort extraordinaire et valeur des matériaux utilisés font d'Akademy le protagoniste d'une nouvelle génération de fauteuils. Akademy a subi avec succès tous les tests de résistance requis par les normes UNI.

AKADEMY es el sistema más moderno de asientos para cine, el más adecuado a las exigencias de las multisalas. Gracias a sus formas blandas con personalidad, al confort extraordinario y a la calidad de los materiales, Akademy es el primer exponente de una nueva generación de butacas. Además, ha superado todas las pruebas de resistencia requeridas por las normas UNI.





G i o v a n n i B a c c o l i n i





Caratteristiche tecniche: Akademy ha schienale alto o basso, sedile ribaltabile o fisso, interasse di cm 55 o 57. Il sedile può essere sfoderabile. Installazione in file dritte o in curva. Sedile e schienale con supporto interno in multistrato di faggio. Sedile fisso o ribaltabile a gravità. Schienale fisso, con tre diverse inclinazioni: per platea, per galleria o intermedia. Retroschienale antiurto e antigraffio in ABS nero. Imbottiture in poliuretano espanso, schiumato a freddo, a combustione ritardata esente da freon. Bracciolo fisso o alzabile, con o senza portabicchiere, a densità calibrata antiurto, in poliuretano integrale nero, con anima d'acciaio. Poggiabraccio imbottito in poliuretano indeformabile a combustione ritardata. Fiancata d'inizio fila e terminale con pannello di chiusura rivestito. Struttura composta da una barra a sezione rettangolare e da un montante a sezione circolare, saldato alla barra; piastre d'ancoraggio al pavimento in lamiera stampata, predisposte per pavimenti inclinati e per sistemi di aerazione da pavimento; finitura in vernice epossipoliestere termoindurente antigraffio, color antracite. ● Accessori: numerazione posto, numerazione fila, luce terminale fila.

Technical characteristics: The Akademy design has a high or low backrest, a free-fall (by gravity), tilting or fixed seat, and center-to-center of 55 or 57 cm. The seat is also produced in a version with removable covers. Installation in straight or curved rows. The seat and backrest have an internal support in beech plywood. The fixed backrest has three possible angles of inclination for stalls, upper gallery, or intermediate areas. The rear surface of the backrest is in black, anti-impact, scratch-proof ABS. The padding is in expanded, cold-foam, flame-retardant polyurethane containing no Freon. The arm is fixed or tilting, with or without a cup-holder, impact-resistant, and in calibrated density, all-black polyurethane with steel core. The armrest is padded with flame-retardant, non-deformable polyurethane. The row-terminal sides have a covered closing panel. The structure is formed by a rectangular-section bar and circular-section vertical support welded to the bar. The floor-anchoring plates are in pressed sheet metal especially designed for inclined floor surfaces and floor-level ventilation systems. The finish is in epoxy-polyester, thermosetting, scratch-proof anthracite colour paint.

● Accessories: seat numbering, row numbering and row-terminal lights.

Technische Eigenschaften: Akademy ist mit hoher und niedriger Rückenlehne, aufklappbarer oder feststehender Sitzfläche, 55 oder 57 cm Zwischenabstand verfügbar. Der Sitz kann auch abziehbar ausgeführt werden. Montage in geraden Reihen oder Kurven. Sitz und Rückenlehne sind im Innern mit Mehrschicht Buchenholz ausgesteift. Feststehender oder per Schwerkraft klappbarer Sitz. Feststehende Rückenlehne mit drei verschiedenen Neigungswinkeln, für Parkett, Rang oder mittleren Saalraum. Stoß- und kratz feste Lehnensrückseite aus schwarzem ABS. Polsterung aus kaltgeschäumtem, freonfreiem Polyurethan mit Brandverzögerung. Feststehende oder hochklappbare Armlehne mit oder ohne Glashalter mit auf Stoßfestigkeit kalibrierter Dichte, aus schwarzem Vollpolyurethan mit Stahlkern. Gepolsterte Armstütze aus unverformbarem Polyurethan mit Brandverzögerung. Reihenendessel mit bezogenem Abschlußpaneel. Die Struktur besteht aus einer Tragstange mit rechteckigem Schnitt und einem Stützpfeiler mit kreisförmigem Schnitt, der mit der Tragstange verschweißt ist; Bodenverankerungsplatten aus Stanzblech, die auf geneigte Fußböden und Fußbodenbelüftung eingestellt sind; Oberflächenbeschichtung mit kratzfestem wärmehärtendem Epoxypolyesterlack, Farbe Anthrazit. ● Zubehör: Platznumerierung, Reihenummerierung, Reihenabschlußlicht.

Caractéristiques techniques: Akademy est doté d'un dossier haut et bas, assise basculante ou fixe, entraxe de 55 ou 57 cm. Assises déhoussables sur demande. Installation en rangées droites ou en courbe. Assises et dossiers avec support interne en multiplis de hêtre. Siège fixe ou rabattable par gravité. Dossier fixe, trois inclinaisons différentes : pour parterre, pour galerie ou intermédiaire. Arrière dossier antichoc et anti-égratignure en ABS noir. Rembourrages en polyuréthane expansé, avec mousse à froid, à combustion retardée, sans fréon. Accoudoir fixe ou relevable, avec ou sans porte-verre, à densité calibrée antichoc, en polyuréthane intégral noir, avec structure interne en acier. Appui-bras rembourré en polyuréthane indéformable à combustion retardée. Flanc début et fin de rangée avec panneau de fermeture rembourré. Structure composée d'une barre à section rectangulaire et d'un montant à section circulaire soudé à la barre, plaques d'ancrage au sol en tôle estampée, prédisposées pour des sols inclinés et des systèmes d'aération au sol: finition peinture époxy-polyestère à thermodurcissement anti-égratignure coloris anthracite. ● Accessoires: numérotation place, numérotation rangée, éclairage fin de rangée.

Características técnicas: Akademy posee respaldo alto o bajo, asiento abatible o fijo, distancia entre ejes de 55 o 57 cm. El asiento puede ser desenfundable. Instalación en filas rectas o curvas. Asiento y respaldo con soporte interno de multiestrato de haya. Asiento fijo o abatible por gravedad. Respaldo fijo con tres inclinaciones diferentes: para platea, anfiteatro o intermedia. Parte trasera del respaldo antigolpes y antiarañazos de ABS negro. Relleno de poliuretano expandido, espumado en frío, con combustión retrasada sin freón. Brazo fijo o elevable, con o sin portavasos, con densidad calibrada antigolpes, de poliuretano integral negro, con alma de acero. Apoyabrazos relleno de poliuretano indeformable con combustión retrasada. Lateral de inicio de la fila y terminal con panel de cierre revestido. Estructura compuesta por una barra de sección rectangular y un montante de sección circular, soldado a la barra; placas de anclaje al pavimento de chapa estampada, predisuestas para pavimentos inclinados y para equipos de aireación de suelo; acabado con pintura epoxipoliéster termoendurecedora antiarañazos, color antracita. ● Accesorios: numeración del asiento, numeración de la fila y luz terminal de la fila.





S C H I E N A L E A L T O
H I G H B A C K R E S T
H O H E R Ü C K E N L E H N E
D O S S I E R H A U T
R E S P A L D O A L T O



G i o v a n n i B a c c o l i n i



SCHIENALE BASSO
LOW BACK REST
NIEDRIGE RÜCKENLEHNE
DOSSIER BAS
RESPALDO BAJO






Luce terminale fila
Row terminal light
Reihenabschlusslicht
Eclairage extrémité rangée
Luz terminal fila



Numero posto
Seat numbering
Platznummerierung
Numérotation place
Numeración del asiento













Bracciolo con portabicchiere
Arm with cup-holder
Armlehne mit Glashalter
Accoudoir avec porte-verre
Brazo con portavasos



Numero fila
Row numbering
Reihennummerierung
Numérotation rangée
Numeración de la fila



sedile fisso
 fixed seat
 feststehende Sitzfläche
 assise fixe
 asiento fijo



sedile ribaltabile
 tilting seat
 aufklappbare Sitzfläche
 assise basculante
 asiento abatible



AKADEMY

Via Verdi, 19/21, 43017 San Secondo Parma (Italy)
Tel. +39 0521.873547 Fax +39 0521.872668
www.lamm.it E-mail: info@lamm.it

Lamm Spa

